

CE



**SPYKE**

FEEL THE SPEED

[WWW.SPYKE.IT](http://WWW.SPYKE.IT)

VÉDŐRUHÁZAT MOTORKERÉKPÁROSOK SZÁMÁRA: CE-típusjóvá hagyási tanúsítvány  
a PPE (EU) 2016/425 európai rendelettel összhangban

FIGYELMEZTETÉS: ne használja az öltözéket a protektorok nélkül!

### CE JELÖLÉS MAGYARÁZAT

A CE jelölés a ruhadarabon azt jelenti, hogy a CE-típusjóvá hagyási tanúsítási eljárás alá vonták az (UE) 2016/425 európai uniós rendelet (és későbbi módosításai) követelményeivel összhangban, és megkapta a második CAT-ot. PPE = Személyi védőfelszerelés - közepes kockázattal szemben.

A ruházati termék tulajdonságait a következő műszaki követelményeknek megfelelő laboratóriumi vizsgálati eljárás alapján ellenőrizték:

FprEN 17092:2018 (1-6) = FprEN 17092:2019 (1-6)

Alább (itt: "**TELJESÍTMÉNY – A MEGFELELŐ RUHÁZAT KIVÁLASZTÁSA**") [besorolási osztályok magyarázata](#)

Az EU megfelelőségi nyilatkozata elérhető a következő weboldalon: <https://spyke.it/declarations/>

**CE** A "CE" azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2016/425 európai irányelv alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeinek.

**SPYKE** CE-HOLDER COMPANY

**Cikk és kód (példa) - Kód / cikk: + méretek = a PPE elem megnevezése Anyagösszetétel. A termék címkéjén feltüntetve**

**ITA 42/** - Méret Európai és/ vagy nemzetközi méretek  
**EU 40**



A motoros piktogramja jelzi a tervezett felhasználást.



Magszerezhető osztály – Alább (TELJESÍTMÉNY - A MEGFELELŐ RUHÁZAT KIVÁLASZTÁSA) besorolási osztályok magyarázat

pEN 17092

A vonatkozó európai szabvány száma és kiadásának éve a piktogram alatt található.



Kérjük, figyelmesen olvassa el az információs közleményt.

**HASZNÁLAT, amelyre a védő eszközt szánják** MOTORKERÉKPÁROZÁS Használat: Ezeknek a ruháknak bizonyos mértékű védelmet kell nyújtaniuk a használó számára anélkül, hogy jelentősen csökkentenék a motorkerékpár irányításának képességét.  
(Ez a ruhadarab közötti túra motorkerékpár-használatra alkalmas).

### ÉLETTARTAM:

Javasoljuk, hogy a terméket a címkén jelzett gyártás dátumtól számított öt éven belül használja fel

### VESZÉLYEK, amelyek ellen bizonyos fokú védelmet nyújt

Ezeket a ruházati cikkeket úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a motorosnak baleset vagy a motorkerékpárról történő leesés esetén. A motorkerékpár-baleset során felmerülő veszélyek között szerepelhet:

- surlódás és ütközés a burkolattal, a motorkerékpárral, más járművekkel és egyéb tárgyakkal.

### VESZÉLYEK, amelyek ellen nem nyújt bizonyos fokú védelmet

Ez a ruhadarab nem garantál védelmet a nagy energiájú ütések által okozott traumák, tárgyakkal való ütközés következtében fellépő súlyos hajlító, csavaró, torziós vagy zúzó erők által okozott traumák, szélsőséges mozgások által okozott traumák, vagy súlyos behatások által okozott traumák ellen.

Agyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használat vagy a közlekedési szabályok megsértése esetén.

### FIGYELMEZTETÉSEK ÉS HASZNÁLATI KORLÁTOZÁSOK

#### EGY VÉDELMI RUHÁZAT SEM TUD TELJESKÖRŰ VÉDELMEZT MINDEN SÉRÜLÉS ELLEN!

-HASZNÁLJA a motorkerékpáros védőfelszerelést mindig más PPE-vel, beleértve a sisakot és más teljes vagy kiegészítő PPE-ruházati cikket, mint kabátok, nadrágok, egyéb ütésvédő protektorok, csizmák és kesztyűk; jelen ruházati cikkek magasszárú csizmához alkalmasak!  
- A motorkerékpározás EREDENDŐEN VESZÉLYES TEVÉKENYSÉG: A védőfelszerelés viselése nem lehet ürügy a kockázatvállalás fokozására

-Az SPYKE termékeit -10 ° C és +40 ° C közötti hőmérsékleten történő használatra tervezték.

- Ne használja a protektoros kabátot/nadrágot más célokra: a nem rendeltetésszerű felhasználás jelentősen csökkentheti a biztosított védelmet.

## FIGYELMEZTETÉSEK FprEN 17092-4:2018

Ezt a PPE ruházati cikket úgy tervezték, hogy meleg időjárási körülmények között is védelmet nyújtsanak, mely alapvetően könnyebb anyagok felhasználását igényli. Más, a prEN 17092 szabványnak megfelelő ruhadarabok vagy ruhadarab-kombinációk nagyobb védelmet nyújthatnak, mint termékünk, ám ezek meleg környezetben tolerálhatatlan hőterhelésnek tehetik ki viselőjüket.

### ELŐZETES ELLENŐRZÉS:

- kabát / nadrág használata előtt ellenőrizze, hogy a termék megfelelő állapotban van-e. Látható sérülések esetén, mint például szakadások, a termék cseréje szükséges.
- A kabát / nadrág csak jó kondícióban és rendeltetészerűen viselve tölti be funkcióját: a védelem akkor effektív amennyiben a protektorok megőrzik eredeti karakterisztikájukat. Ezért fontos, hogy ne végezzen módosításokat vagy javításokat a terméken.- Ha a rögzítések csíkokból, hevederekből, rugalmas szalagokból vagy másból állnak, akkor mind azok hatékonyságát, mind tömítésüket ellenőrizni kell. Ha tépőzárral rendelkezik, ellenőrizni kell annak kopását és feszességét.

### TELJESÍTMÉNY – A MEGFELELŐ RUHÁZAT KIVÁLASZTÁSA

A jelenlegi Műszaki Szabvány tervezet 5 teljesítmény szintet jelöl meg:

A kockázat vagy veszély mértéke, melyre a motoros számíthat, szoros kapcsolatban van a vezetési stílussal és a baleset természetével. A védőruházat kiválasztásánál a motoros vezetői aktivitásának és a kockázatoknak megfelelően, körültekintéssel kell eljárni. Más ruhadarabok vagy ruhadarab-kombinációk megfelelőbb védelmet nyújthatnak, mint a vásárolt termék, de lehetnek olyan súlybeli vagy ergonómiai tulajdonságok, amelyek egyes felhasználók számára elfogadhatatlanok lehetnek.

### BESOROLÁSI OSZTÁLYOK:

**AAA osztály = 2. rész** Nagy teherbírású védőruhák A legmagasabb szintű védelem a legmagasabb kockázattal szemben. Néhány gyakori példa: egy- vagy kétrészes öltözet. Ezen ruházati termékek gyakran nehezek és korlátozott ergonómiai tulajdonságokkal rendelkeznek, mely tulajdonságok sok motorosnak nem összeegyeztethetők egyéni motorkerákpározási stílusukkal.

**AA osztály = 3. rész** Közepes teherbírású védőruhák A második legmagasabb szintű védelem a motorozási aktivitások széles köréhez. Néhány gyakori példa: ruházati cikkek, melyek önmagukban, vagy a ruházat fölött viselhetők. Ezek a ruházati cikkek ergonómikusabbak és kevésbé nehezek, mint az AAA osztály elemei, egyes motorosnak nem összeegyeztethetők egyéni motorkerákpározási stílusukkal.

**A osztály = 4. rész** Könnyű védőruházat. A harmadik legmagasabb szintű védelem. Néhány gyakori példa: ruházati cikkek, melyek önmagukban, vagy a ruházat fölött viselhetők rendkívül forró környezetben. Az A osztályú ruházati cikkek a biztosított védelem függvényében várhatóan a legergonómikusabbak és legkönnyebbek.

**B osztály = 5. rész.** Könnyű kopásvédő ruházat Ez az osztály speciális ruházatokra vonatkozik, amelyeket úgy terveztek, hogy az A osztállyal egyenértékű kopásvédelmet biztosítsanak, de nem rendelkeznek ütközésvédőkkel. A B osztályú ruházat nem nyújt ütközésvédelmet, így ajánlott kabát esetében legalább a dedikált váll- és könyök ütközésvédő, nadrág esetében dedikált térd ütközésvédő viselése a minimális védelem kialakítása érdekében.

**C osztály= 6. rész:** Ütésvédő kiegészítő ruházat Ez a speciális osztály azokat a termékeket foglalja magában, melyeket egy vagy több ütésvédő helyén tartására terveztek; akár alsóruházatként, akár felsőruházatként. A C osztályú ruházati cikkek önmagukban nem, csak az ütközésvédőkkel együttműködésben képezhetik részét a kopás- és ütésvédelemnek.


### KOCKÁZATKATEGÓRIAI ZÓNÁK:

A védelmi osztály hozzárendelésére vonatkozó teljesítménykövetelmények a ruházat „kockázati kategóriai zónáira” vonatkoztatott speciális teljesítménykövetelményeken alapulnak, amelyeket annak a valószínűsége határoz meg, hogy a terület baleset esetén mechanikai terhelésnek lehet kitéve. Három zóna van, az alábbiak szerint:

**1. Zóna:** azon területek, amelyeknél nagy a sérülés kockázata, pl. ütés, kopás és szakadás.

**2. Zóna:** azon területek, melyeknél mérsékelt a károsodás kockázata, pl. kopás és szakadás.

**3. Zóna:** azon területek, melyeknél alacsony a sérülés kockázata, pl. szakadás



Nagyon fontos, hogy a motoros, vezetési stílusának és szokásainak megfelelően, illetve a várható baleseti rizikó figyelembevételével optimális szintű védelmet válasszon.

### Kopásállósági vizsgálati paraméterek - "Darmstadt" impact:

Hogy megtudja, mely paramétereknek felel meg SPYKE a tesztek során, ellenőrizze az A. MELLÉKLETben elért osztályt, majd olvassa el az alábbi táblázat paramétereit (TAB.1)

TAB. 1

	AAA OSZTÁLY			AA OSZTÁLY			A OSZTÁLY		
	1 ZÓNA	2 ZÓNA	3 ZÓNA	1 ZÓNA	2 ZÓNA	3 ZÓNA	1 ZÓNA	2 ZÓNA	3 ZÓNA
Km/h	120	75	45	70	45	25	45	25	N/A
rpm	707	442	265	412	265	147	265	147	N/A

### A FELHASZNÁLT ANYAGOK JELLEMZŐI

EN ISO 13688:2013	követelmények	eredmények
pH érték	3,5<pH<9,5	Megfelelt
Azo-színezékekből származó aromás aminok	Nem észlelhető	Megfelelt
Méretváltozás mosás hatására	± 3%	Megfelelt

### ÁPOLÁS, KARBANTARTÁS, TÁROLÁS

- Ha nem használja, a ruhát száraz és szellőztetett helyen, közvetlen fénytől távol, hőforrásoktól kell tárolni.

#### Mosás/karbantartás előtt távolítsa el az összes belső protektort!

- A mosást vagy tisztítást mindig a ruhába varrt címkén szereplő utasításoknak megfelelően végezze.

- Ne módosítsa a ruhanemű egyik részét sem. Ne használjon sérültnek tűnő ruházati cikket. Ne próbálja meg megjavítani a ruhát. Ne használja a hibás varratokkal vagy felületi sérülésekkel rendelkező ruhadarabot – ezen tényezők a védelem csökkenését jelenthetik.

- A használaton kívüli ruházati cikket száraz és szellőztetett helyen, közvetlen fénytől és hőforrásoktól távol kell tárolni

- Használat után a terméket szobahőmérsékleten, jól szellőző helyen hagyja megszáradni,

**MEGJEGYZÉS: A termék mosásához kövesse a címkén található utasításokat.**

### A védőelemek tisztítása és karbantartása:

Tárolja száraz és jól szellőző helyen, közvetlen fénytől és hőforrástól távol.

- A ruházat tisztítása / karbantartása előtt távolítsa el a protektorokat

- A protektorokat csak szövettel tisztítsa.

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a protektorok nem kopottak és/vagy sérültek; amennyiben igen, cserélje azokat

A fentiek bármilyen repedést vagy szakadást jelenthetnek.

- Az elhasználdott protektortól környezetbarát módon váljon meg.

A ruházati termék állapotát tanácsos rendszeresen, de legalább évente egyszer ellenőrizni.

A helytelen felhasználásra visszavezethető panaszokat vagy pótlási kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

### IRRITÁCIÓ

Az összes felhasznált anyagot - akár természetes, akár szintetikus -, valamint az alkalmazott feldolgozási technikákat úgy választották ki, hogy megfeleljenek az európai műszaki szabványok által a biztonság, ergonómia, kényelem, szilárdság és irritáció követelményeinek.

### INFORMÁCIÓ

#### A helyes méret – illeszkedés kiválasztása

A ruhadarabnak jól kell illeszkednie, de nem túl szorosan: normál testhelyzetben a ruházat nem okozhat kellemetlenséget, a jármű kezelését nem akadályozhatja. **A nadrágnak és kabátnak megfelelő fedést kell biztosítania viselőjének a motorkerékpár használata közben.**

**Protektorokat (beleértve a hát-/ mellkas-/végtagprotektorokat) tartalmazó ruházat esetében: ellenőrizze a protektorok megfelelő pozícióját illetve rögzítését.** A motorkerékpár használata közben a ruházat minden rögzítését (cipzár, tépőzár stb.) fixálni kell az adott ruhadarab elmozdulásának minimalizálása érdekében, így biztosítja a protektorok (váll/ könyök/ csípő/ térd stb) ideális pozícióját.

A ruházat megfelelő illeszkedése a motoros felelőssége. Amennyiben nehézséget okoz a megfelelő méret kiválasztása, olvassa el a MÉRET TÁBLÁZAT 2. táblázatot. Ne habozzon különféle modelleket kipróbálni – A kiskereskedő további információkat és tanácsokat nyújthat a megfelelő méret kiválasztásában.

### Élettartam és hulladékkezelési instrukciók

A termék élettartama szigorúan kapcsolódik a használatához, a tisztításhoz és az ebből következő anyagromláshoz.

Mindenesetre a termék időtartama legfeljebb öt év.

A ruházat hasznos élettartama végén ügyeljen arra, hogy kövesse a helyi / nemzeti környezetvédelmi előírásokat; az elhasználdott termékek a megfelelő hulladéklerakóhelyen kerüljenek kidobásra. E szabályokkal kapcsolatos további információkat a helyi hatóságoktól szerezhet be.

### NYILATKOZAT

A motorkerékpározás természeténél fogva veszélyes tevékenység, amely személyi sérüléseket és / vagy halált okozhat.

Motorkerékpározás a tevékenység ismeretének felelősségével jár; a motoros személyes képességeinek és korlátainak tudatában, valamint a tevékenységgel járó kockázatok felmérése és elfogadása révén.

Az SPYKE nem ad explicit vagy implicit garanciát a termékek alkalmasságára adott felhasználás esetén.

Az SPYKE nem garantálja a termék védelemének szintjét személyi sérülés, halál vagy anyagi kár esetén.

Az SPYKE nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, halálért vagy anyagi károkért a termékek használata alatt.

A tanúsítási tesztek a tanúsított szervezet végezte el és bocsátotta ki: **No. 0498 - RICOTEST Via Tione, 9 - 37010 Pastrengo - Verona- Italy**